

2006 VOLVO Informe de diagnóstico de vehículo

Información del vehículo

2006/VOLVO/V70 (00-08)/D5244T

VIN: YV1SW796962537214

Lectura del odómetro: 121116km

Matrícula: 8096 DSN

Información del cliente

Nombre: --

Tel.: --

Información del dispositivo

Escáner: MaxiDAS DS900-BT












Versión: V9.50

Número de serie: VX2GS6C01292

Número de orden de reparación:

VX2GS6C0129220260415120012982

Sistema/s escaneado/s (11)

Sistema	Estado/DTC
CEM (Unidad electrónica central)	 3
ECM (Unidad de mando del motor)	 7
TCM (Unidad de mando de la transmisión)	 3
ABS/BCM (Módulo del Sistema de Frenos Antibloqueo)	 2
SRS (Unidad del sistema de retención suplementaria)	 0
DIM (Unidad de información al conductor)	 1
PDM (Unidad de la puerta del acompañante)	 0
CCM (Unidad del climatizador)	 2
SAS (Unidad del sensor del ángulo del volante)	 0
REM (Unidad electrónica trasera)	 0
AUM (Unidad de audio)	 0

DTC (18)

CEM (Unidad electrónica central) (3 DTC)

DTC	Descripción	Estado
1A5C	Comunicación con la unidad de mando UEM No hay señal	Avería permanente
1C08	Unidad de mando del alternador (ACM) Error mecánico	Avería intermitente
1A52	Comunicación con la unidad de mando DDM No hay señal	Avería permanente

ECM (Unidad de mando del motor) (7 DTC)

DTC	Descripción	Estado
-----	-------------	--------

5310	Error de comunicación con la unidad de mando de la transmisión - Avería de comunicación	Avería permanente
6805	Mando de sobrepresión - Flujo defectuoso	Avería intermitente
2501	Presión de combustible - Presión demasiado alta	Avería intermitente
5000	Sensor de presión de funcionamiento del aire acondicionado - Señal demasiado baja	Avería permanente
500A	Presión del A/C	
1300	Señal del sensor de flujo de aire (MAF) - Señal demasiado alta	Avería intermitente
3000	Sensor de posición del árbol de levas (CMP) - Señal defectuosa	Avería intermitente

TCM (Unidad de mando de la transmisión) (3 DTC)

DTC	Descripción	Estado
002F	Función de bloqueo Resbala o no está acoplada	Avería permanente
012A	Control de punto muerto Control punto muerto	Avería intermitente
012B	Control de punto muerto Sin control punto muerto	Avería intermitente

ABS/BCM (Módulo del Sistema de Frenos Antibloqueo) (2 DTC)

DTC	Descripción	Estado
0115	Comunicación entre las unidades de mando Problemas de comunicación con SAS (sensor del ángulo del volante), señal inexistente	Avería intermitente
0148	Comunicación entre las unidades de mando Configuración equivocada ID	Avería intermitente

DIM (Unidad de información al conductor) (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado
0001	Kilometraje Manipulado	Avería intermitente

CCM (Unidad del climatizador) (2 DTC)

DTC	Descripción	Estado
0070	Avería de configuración Identificación defectuosa	Avería permanente
DD15	Motor de la mariposa, temperatura izquierda No hay comunicación	Avería permanente

Número informe

Nombre del cliente: _____

Técnico: _____

Fecha: _____

Nota: Guarde una copia de este informe para sus registros.

Descargo de responsabilidad: este informe es sólo para la referencia de la inspección y reparación del vehículo. Autel no se hace responsable de ningún accidente, daños a la propiedad o lesión personal que resulte del uso de esta información.