

INFORME DE TASACION CARGADORES ELECTRICOS AYUNTAMIENTO DE MADRID

| Nº LOTE | DENOMINACION | MARCA_MODELO | POTENCIA | DESCRIPCION | AÑO DE COMPRA | Nº SERIE | ESTADO | USO | VALOR | COMENTARIO |
|---------|--------------------------------|-------------------------------------|----------|--|---------------|-------------|--------|-------------------|-------|------------|
| 1 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001286 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 2 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001291 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 3 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001277 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 4 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001292 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 5 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001284 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 6 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001287 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 7 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001297 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|-------|---|-------|-------------|--------|----------------------|------|--|
| 8 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001274 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 9 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001295 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 10 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001276 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 11 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001312 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 12 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.019 | GFT19230042 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 13 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001311 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 14 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001309 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 15 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.019 | GSN40001314 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 16 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001307 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 17 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.017 | GSN40001007 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|-------|---|-------|-------------|--------|----------------------|------|--|
| 18 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001310 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 19 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001280 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 20 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001285 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 21 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001264 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 22 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001306 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 23 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.017 | GSN40001010 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 24 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.017 | GSN40001004 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 25 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001305 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 26 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.019 | GFT19270124 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 27 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001268 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|-------|---|-------|-------------|--------|----------------------|------|--|
| 28 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.019 | GSN40001318 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 29 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001262 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 30 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.019 | GFT19261314 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 31 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001260 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 32 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001294 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 33 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001289 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 34 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001296 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 35 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001275 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 36 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001279 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 37 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001288 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|-------|---|-------|-------------|--------|----------------------|------|--|
| 38 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001298 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 39 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001293 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 40 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001270 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 41 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001269 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 42 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001272 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 43 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001267 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 44 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001273 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 45 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.019 | GSN40001320 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 46 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001283 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 47 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001290 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|-------|---|-------|--------------------------|-----------|----------------------|------|---------------|
| 48 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.017 | GSN40001009 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 49 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001278 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 50 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001282 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 51 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.017 | GSN40001000 | MUY BUENO | ENTRE 24-60 MESES | 75 € | |
| 52 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001281 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 53 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001265 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 54 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001259 | OPTIMO | ENTRE 24-60 MESES | 50 € | |
| 55 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.019 | GFT19261313 | BUENO | ENTRE 24-60 MESES | 60 € | |
| 56 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | GNERGY HOMECHARGE SPOT H2 1c32a3pt2 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 270x450x205 mm, Peso aprox 11 Kg | 2.018 | GSN40001261 | MAL | ENTRE 24-60 MESES | 15 € | CABLE CORTADO |
| 57 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | WALLBOX BLAUDRIVE | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 495x240x163 mm, Peso aprox 6 Kg | 2.020 | EX2223-1BD1-1-2020-00013 | BUENO | ENTRE 24-60 MESES | 60 € | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|-------------------|-------|--|-------|--------------------------|-------|----------------------|------|-----------------------|
| 58 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | WALLBOX BLAUDRIVE | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 495x240x163 mm, Peso aprox 6 Kg | 2.020 | EX2223-1BD1-1-2020-00009 | BUENO | ENTRE 24-60 MESES | 60 € | |
| 59 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | WALLBOX BLAUDRIVE | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 495x240x163 mm, Peso aprox 6 Kg | 2.020 | EX2223-1BD1-1-2020-00004 | BUENO | ENTRE 24-60 MESES | 60 € | |
| 60 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | WALLBOX BLAUDRIVE | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 495x240x163 mm, Peso aprox 6 Kg | 2.020 | EX2223-1BD1-1-2020-00030 | BUENO | ENTRE 24-60 MESES | 60 € | |
| 61 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | WALLBOX BLAUDRIVE | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 495x240x163 mm, Peso aprox 6 Kg | 2.020 | EX2223-1BD1-1-2020-00050 | BUENO | ENTRE 24-60 MESES | 60 € | |
| 62 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | WALLBOX BLAUDRIVE | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 495x240x163 mm, Peso aprox 6 Kg | 2.020 | EX2223-1BD1-1-2020-00008 | BUENO | ENTRE 24-60 MESES | 60 € | |
| 63 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | WALLBOX BLAUDRIVE | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 495x240x163 mm, Peso aprox 6 Kg | 2.020 | EX2223-1BD1-1-2020-00028 | BUENO | ENTRE 24-60 MESES | 60 € | |
| 64 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | WALLBOX BLAUDRIVE | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 495x240x163 mm, Peso aprox 6 Kg | 2.020 | EX2223-1BD1-1-2020-00010 | BUENO | ENTRE 24-60 MESES | 60 € | |
| 65 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | WALLBOX BLAUDRIVE | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 495x240x163 mm, Peso aprox 6 Kg | 2.020 | EX2223-1BD1-1-2020-00001 | MAL | ENTRE 24-60 MESES | 15 € | SIN CABLE DE CONEXIÓN |
| 66 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | VESTEL EVc04 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 315X460X135 mm, Peso aprox 7 Kg | 2.021 | 700023192100001-8 | BUENO | ENTRE 24-60 MESES | 60 € | |
| 67 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | VESTEL EVc04 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 315X460X135 mm, Peso aprox 7 Kg | 2.021 | 700023192100003-3 | BUENO | ENTRE 24-60 MESES | 60 € | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|--------------|-------|--|-------|------------------|-------|----------------------|------|--|
| 68 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | VESTEL EVc04 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 315X460X135 mm, Peso aprox 7 Kg | 2.021 | 70002319210000-1 | BUENO | ENTRE 24-60 MESES | 60 € | |
| 69 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | VESTEL EVc04 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 315X460X135 mm, Peso aprox 7 Kg | 2.021 | 70002319210004-5 | BUENO | ENTRE 24-60 MESES | 60 € | |
| 70 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | VESTEL EVc04 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 315X460X135 mm, Peso aprox 7 Kg | 2.021 | 70002319210004-7 | BUENO | ENTRE 24-60 MESES | 60 € | |
| 71 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | VESTEL EVc04 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 315X460X135 mm, Peso aprox 7 Kg | 2.021 | 70002319210002-6 | BUENO | ENTRE 24-60 MESES | 60 € | |
| 72 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | VESTEL EVc04 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 315X460X135 mm, Peso aprox 7 Kg | 2.021 | 70002319210004-4 | BUENO | ENTRE 24-60 MESES | 60 € | |
| 73 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | VESTEL EVc04 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 315X460X135 mm, Peso aprox 7 Kg | 2.021 | 70002319210001-3 | BUENO | ENTRE 24-60 MESES | 60 € | |
| 74 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | VESTEL EVc04 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 315X460X135 mm, Peso aprox 7 Kg | 2.021 | 70002319210004-3 | BUENO | ENTRE 24-60 MESES | 60 € | |
| 75 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | VESTEL EVc04 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 315X460X135 mm, Peso aprox 7 Kg | 2.021 | 70002319210002-3 | BUENO | ENTRE 24-60 MESES | 60 € | |
| 76 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | VESTEL EVc04 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 315X460X135 mm, Peso aprox 7 Kg | 2.021 | 70002319210003-7 | BUENO | ENTRE 24-60 MESES | 60 € | |
| 77 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | VESTEL EVc04 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 315X460X135 mm, Peso aprox 7 Kg | 2.021 | 70002319210001-4 | MAL | ENTRE 24-60 MESES | 15 € | ESTA ROTA LA CONEXIÓN DE ENTRADA, NO ESTA EN EL INVENTARIO EL NUMERO DE SERIE |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------------------|-------|---|-------|------------------|-------|-------------------|---------|-------------------|
| 78 | ESTACION DE CARGA TIPO WALLBOX | VESTEL EVc04 | 22 KW | 400 v Toma: AC-32A, Dimensiones 315X460X135 mm, Peso aprox 7 Kg | 2.021 | 70002319210002-1 | MAL | ENTRE 24-60 MESES | 15 € | SIN CABLE |
| 79 | ESTACION DE CARGA RAPIDA | CIRCUTOR RAPTION 50 | 50 KW | Conectores: DC-CCS Combo 2, 50 Kw y CHAdeMO 50 Kw. Toma: AC- Tipo 2, 22 Kw, 230 Kg, Medidas 355x940x1800 mm | 2.020 | 62031026110012 | NUEVO | SIN UTILIZAR | 2.400 € | EN CAJA DE MADERA |
| 80 | ESTACION DE CARGA RAPIDA | CIRCUTOR RAPTION 50 | 50 KW | Conectores: DC-CCS Combo 2, 50 Kw y CHAdeMO 50 Kw. Toma: AC- Tipo 2, 22 Kw, 230 Kg, Medidas 355x940x1800 mm | 2.020 | 62035026110003 | NUEVO | SIN UTILIZAR | 2.400 € | EN CAJA DE MADERA |
| 81 | ESTACION DE CARGA RAPIDA | STARCHARGE JUPITER 60 | 60 KW | DC-CCS Combo 2 (50Kw) y CHAdeMO (50Kw), AC- Tipo 2 (22Kw), 260 Kg. Medidas 700x1600x623 mm | 2.021 | SN21091000223 | NUEVO | SIN UTILIZAR | 2.400 € | EN CAJA DE MADERA |
| 82 | ESTACION DE CARGA RAPIDA | STARCHARGE JUPITER 60 | 60 KW | DC-CCS Combo 2 (50Kw) y CHAdeMO (50Kw), AC- Tipo 2 (22Kw), 260 Kg. Medidas 700x1600x623 mm | 2.021 | SN21091000221 | NUEVO | SIN UTILIZAR | 2.400 € | EN CAJA DE MADERA |
| 83 | ESTACION DE CARGA RAPIDA | STARCHARGE JUPITER 60 | 60 KW | DC-CCS Combo 2 (50Kw) y CHAdeMO (50Kw), AC- Tipo 2 (22Kw), 260 Kg. Medidas 700x1600x623 mm | 2.021 | SN2108250235 | NUEVO | SIN UTILIZAR | 2.000 € | |
| 84 | ESTACION DE CARGA RAPIDA | STARCHARGE JUPITER 60 | 60 KW | DC-CCS Combo 2 (50Kw) y CHAdeMO (50Kw), AC- Tipo 2 (22Kw), 260 Kg. Medidas 700x1600x623 mm | 2.021 | SN2108250237 | NUEVO | SIN UTILIZAR | 2.000 € | |
| 85 | ESTACION DE CARGA RAPIDA | STARCHARGE JUPITER 60 | 60 KW | DC-CCS Combo 2 (50Kw) y CHAdeMO (50Kw), AC- Tipo 2 (22Kw), 260 Kg. Medidas 700x1600x623 mm | 2.021 | SN2108130589 | NUEVO | SIN UTILIZAR | 2.000 € | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|-----------------------|-------|--|-------|---------------|---------|-----------------|---------|----------------------------|
| 86 | ESTACION DE CARGA RAPIDA | STARCHARGE JUPITER 60 | 60 KW | DC-CCS Combo 2 (50Kw) y CHAdeMO (50Kw), AC- Tipo 2 (22Kw), 260 Kg. Medidas 700x1600x623 mm | 2.021 | SN21091000212 | BUENO | 12 MESES DE USO | 1.500 € | |
| 87 | ESTACION DE CARGA RAPIDA | STARCHARGE JUPITER 60 | 60 KW | DC-CCS Combo 2 (50Kw) y CHAdeMO (50Kw), AC- Tipo 2 (22Kw), 260 Kg. Medidas 700x1600x623 mm | 2.021 | SN2108250240 | PINTADA | 12 MESES DE USO | 1.200 € | CON GRAFITTI EN LA TRASERA |
| 88 | ESTACION DE CARGA RAPIDA | STARCHARGE JUPITER 60 | 60 KW | DC-CCS Combo 2 (50Kw) y CHAdeMO (50Kw), AC- Tipo 2 (22Kw), 260 Kg. Medidas 700x1600x623 mm | 2.021 | SN2108250184 | OPTIMO | 24 MESES DE USO | 1.500 € | |
| 89 | ESTACION DE CARGA RAPIDA | STARCHARGE JUPITER 60 | 60 KW | DC-CCS Combo 2 (50Kw) y CHAdeMO (50Kw), AC- Tipo 2 (22Kw), 260 Kg. Medidas 700x1600x623 mm | 2.021 | SN2108250174 | OPTIMO | 24 MESES DE USO | 1.500 € | |