

En Badalona, a 9 de diciembre de 2025

BASES SUBASTA INTERNATIONAL AUCTION GROUP, S.L.U

Referencia: 25-0423

Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Málaga

Concurso: HEIQ MEDICA S.L.

I.- La subasta se realizará a través del portal propiedad de la entidad especializada, de forma totalmente online (www.iagauction.com).

Fechas de la subasta:

- **Inicio el 19 de enero del 2026 a las 10:00 am (Hora peninsular)**
- **Fin el día 19 de febrero del 2026 a las 10:00 am (Hora peninsular)**

Los activos objeto de la subasta son los que se encuentran detallados en el correspondiente Inventario que consta en autos, salvo aquellos los que hayan sido enajenados por venta anticipada en virtud del art. 205 y 206 TRLC.

Los mismos serán enajenados, como cuerpo cierto, libres de cargas y gravámenes (siempre que se transmita el 100% de la titularidad del bien), aceptándose por la parte compradora el estado físico y jurídico en el que se encuentren en el momento de la venta.

- **Lotes: Bienes descritos en el ANEXO I**

IAG Auction se compromete a realizar las campañas publicitarias específicas a través de otros métodos (además de su página web) en función de los activos a enajenar.

II.- Para poder participar en la subasta electrónica, los interesados deberán estar dados de alta como usuarios del sistema, accediendo al mismo mediante mecanismos seguros de identificación y debiendo aceptar expresamente las condiciones de la misma.

A efectos de comunicaciones y notificaciones, la dirección de correo electrónico que plenamente válida y eficaz hasta la conclusión del concurso.

III.- La subasta se realizará **sin postura mínima** y se adjudicará a la mayor oferta recibida, siempre y cuando el Administrador Concursal considere que la puja es de interés para el concurso, respetando las facultades que concede al acreedor con privilegio especial el art. 430 del Real Decreto Legislativo 1/2020 de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley concursal.

IV.- Respecto a los lotes del 1 al 20, se podrá ofertar tanto por los lotes individuales como por el lote conjunto correspondiente al **lote 21**.

Para que se pueda otorgar la adjudicación del lote conjunto, la oferta sobre el mismo debe superar el precio del conjunto de las ofertas individuales sobre los activos que lo componen.

V.- El valor a efectos de subasta será el establecido en el Plan de liquidación, las Reglas Especiales de liquidación o el valor otorgado en el inventario por la Administración Concursal.

VI.- Los **honorarios** de gestión de la entidad especializada, se fijan en el **cinco por ciento más IVA (5%+IVA)** del precio de venta **siendo éstos a cargo exclusivamente del adquirente o adjudicatario**.

Dicho adquirente, deberá hacer efectivos los honorarios de la entidad especializada posteriormente a la confirmación de adjudicación del lote correspondiente por parte de la Administración Concursal.

VII.- Serán a cargo del adquirente todos los gastos que se deriven de la transmisión del bien y de la cancelación de cargas y anotaciones registrales, serán de cuenta y cargo del adquirente.

VIII.- Se requerirá **un depósito de 440€** para participar en la subasta. Cualquier interesado en realizar puja, (en concepto de consignación o fianza, y en acreditación de la firmeza y certeza de la oferta y en garantía de los perjuicios que pudieran generarse en caso de incumplimiento o retraso en el pago caso de resultar la oferta vencedora), remitirá al correo electrónico designado por la empresa especializada copia de justificante del depósito realizado mediante transferencia bancaria. Si adjudicado el bien el adquirente no abonara el precio total de la compraventa en los términos y condiciones que prevea el Plan de Liquidación, Reglas Especiales, las instrucciones dadas por la Administración Concursal o los usos y costumbres de la Empresa Especializada, acarreará automáticamente la pérdida del depósito constituido que se pondrá a disposición de la Administración Concursal a fin de dar al mismo el destino que corresponda.

IX.- Una vez finalizada la subasta, se notificará a la Administración Concursal del resultado de la misma y las acciones realizadas.

X.- En todas las subastas se publicitarán en la plataforma de la entidad especializada las condiciones generales y particulares para todos los participantes, que deberán aceptar

expresamente antes de poder realizar sus pujas.

XI.- En lo no regulado en el presente escrito, se estará a lo dispuesto en los usos y costumbres de la entidad especializada encargada de la venta.

ANEXO I

- **Compuesto por lotes individuales del 1 al 20:**

Lotes	Ud	TIPO MAQUINARIA	MARCA	MODELO	AÑO	DESCRIPCIÓN	Precio
1	1	Línea De Mascarilla Quirúrgica	AND&OR	varios		Compuesto por (1) maquina portadora de rollos, (1) modulo ultrasonido, (1) modulo de montaje de colocación de gomilla para mascarilla quirúrgica, (1) cintas transportadoras en curva, (1) cinta transportadora recta y (1) envolvedora continua horizontal marca Synchro modelo Pack 60.	14.000
2	1	Línea De Mascarilla Quirúrgica	AND&OR	varios		Compuesto por (1) maquina portadora de rollos, (1) modulo ultrasonido, (1) modulo de montaje de colocación de gomilla para mascarilla quirúrgica, (1) cintas transportadoras en curva, (1) cinta transportadora recta y (1) envolvedora continua horizontal marca Synchro modelo Pack 60.	14.000
3	1	Línea De Mascarilla Quirúrgica	AND&OR	varios		Compuesto por (1) maquina portadora de rollos, (1) modulo ultrasonido, (1) modulo de montaje de colocación de gomilla para mascarilla quirúrgica, (1) cintas transportadoras en curva, (1) cinta transportadora recta y (1) envolvedora continua horizontal marca Synchro modelo Pack 60.	14.000
4	1	Línea De Mascarilla Quirúrgica	AND&OR	varios		Compuesto por (1) maquina portadora de rollos, (1) modulo ultrasonido, (1) modulo de montaje de colocación de gomilla para mascarilla quirúrgica, (1) cintas transportadoras en curva, (1) envolvedora continua horizontal marca Synchro modelo Pack 90.	14.000
5	1	Selladora Automática De Cajas	ROBOPAC	varios	2019	Portátil, tensión 400 V, 50 Hz, 3 fases, 1,2 A, 0,4 Kw, dimensiones aproximadas 2.080 x 980 x 1.600 mm, peso aproximado 163 Kg. Ns 30186955.	1.600
6	1	Sala Blanca Isobox Systems	ISOBOX SYSTEMS	varios		Es una sala que entra por filtración aire limpio, para montaje de material quirúrgico, con paneles sandwich, dimensiones aproximada de la sala 16.000 x 9.000 x 3.050 mm, incluye (2) entradas de mercancías con sistema de persianas automáticas y (1) entrada peatonal.	4.000
7	1	3 Líneas De Mascarilla Quirúrgica	Marca CHINA			Compuesta por (2) líneas para hacer mascarilla quirúrgica y (1) línea para hacer mascarilla quirúrgica FFP2. Marca China. (ESTA LAS ONCE CAJAS EMBALADA Y CERRADAS, LAS LINEAS ESTAN COMPLETAMENTE NUEVAS SIN USAR).	33.000
8	1	Control De Temperatura Orangeblue	ORANGEBLUE		2020	Tensión 230 V, 50 Hz, Potencia 150 W, dimensiones aproximada 1.440 x 700 x 2.320 mm. Ns 0004.	1.400
9	1	Calentador De Agua, Recipiente Para Agua y Balanza De Precisión				Compuesto por (1) calentador de agua de acero inoxidable y con máximo de temperatura 120 grados, dimensiones totales aproximada 930 x 1.170 x 1.600 mm, (1) recipiente de acero inoxidable con dos grifos entrada y salida, dimensiones aproximada 650 x 1.460 mm y (1) balanza de precisión marca Accurex modelo RX.	700
10	1	Transpaleta Manual Hu-lift	HU-LIFT		2020	Capacidad 2.500 Kg. Ns 08544-23.	110

11	1	Envolvedora Continua Horizontal Synchro Pack 60	SYNCHRO		2020	Tensión 380-400 V, 50/60 Hz, potencia 6Kw, presión de aire 6 a 8 Bar, caudal de aire 15 l N/min. Dimensiones totales aproximada 2.680 x 1.250 x 1.340 mm. Ns 4265. (ESTA EMBALADA).	1.900
12	1	Carretilla Elevadora OM Pimesco XE15-3	OM PIMESCO		2004	Capacidad máxima 1.500 kg, de triple mástil. Ns F14016P01136, incluye cargador marca Tecnys. (SE ENTREGARA AL FINAL DE PROYECTO).	2.600
13	1	Enfardadora De Palet Robopac Ecoplat Plus FRD	ROBOPAC		2020	Tensión 230 V, 50/60 Hz, 9,7 A, 1,5 Kw, peso aproximado 405 Kg. Ns 30198255.	2.200
14	1	Sala De Laboratorio				Compuesto por (3) muebles con cajoneras, (1) mueble fregadero, (2) encimeras, (2) vitrinas colgantes, (1) mesa madera portátil, (1) mesa acero inoxidable portátil, (1) deshidratador de alimento acero inoxidable con 32 huecos para bandejas, (1) sistema de filtración de aire marca Farma Fil, (1) frigorífico, (1) congelador y (1) analizador de humedad PCE instruments modelo PCE-MA200.	1.300
15	1	Taller De Herramienta Beta C58B	BETA			Compuesto por mesa marca Beta, banco de tornillo, caja herramienta, etc.	260
16	1	Estanterías	MECALUX			Compuesto por (5) módulos, (1) modulo con 10 patas de 1.000 mm de ancho y 4.500 mm de alto, 54 travesaños de 2.790 mm de largo, dimensiones totales aproximada 25.000 x 1.000 x 4.500 mm. (1) modulo con 7 patas de 1.000 mm de ancho y 4.500 mm de alto, 24 travesaños de 2.790 mm de largo, dimensiones totales aproximada 16.700 x 1.000 x 4.500 mm. (1) modulo con 7 patas de 1.000 mm de ancho y 4.500 mm de alto, 24 travesaños de 2.790 mm de largo, dimensiones totales aproximada 16.700 x 1.000 x 4.500 mm. (1) modulo con 8 patas de 1.000 mm de ancho y 4.500 de alto, 42 travesaños de 2.790 mm de largo, dimensiones totales aproximada 19.500 x 1.000 x 4.500 mm, (1) modulo con 6 patas de 1.000 mm de ancho y 5.000 mm de alto, 20 travesaños de 2.790 mm de largo, dimensiones totales aproximada 13.950 x 1.000 x 5.000 mm. (SIN SU CONTENIDO).	3.300
17	1	Existencias				Compuesto por rollos de tela de color blanco, negro y celeste en materia prima, rollos de film para envolver, cajas vacías y cajas de mascarillas quirúrgica de diferentes modelos (CADUCA FINAL 2026) (según ANEXO1)	16.000
18	1	Mobiliario De Oficina				Compuesto por (1) mostrador de recepción, (1) sofá, (6) mesas de oficinas, (6) sillas de oficinas, (8) muebles archivador de diferentes medidas, (7) pantallas de ordenador, (5) teclados de ordenador, (3) impresoras y (1) destructora de papel.	700
19	1	Taquillas De Vestuario		Lift MX25D		Compuesto por (1) modulo de taquilla con diez puertas, (1) modulo de taquilla con ocho puertas y (2) módulos de taquilla con doce puertas.	260
20	1	Furgón Iveco Daily 35C13 Matricula 1814BTW	IVECO DAILY		35 C13	Carrocería de caja cerrada, combustible diésel, matricula 1814 BTW, peso bruto 3.500 Kg, dimensiones aproximada de la caja 4.600 x 2.070 x 2.380 mm. (NO SE PUEDE ABRIR CON LAS LLAVES LA CABINA DEL FURGON DEBIDO A LA BATERIA DESCARGADA Y NO SE PUEDE COMPROBAR EL ARRANQUE Y LOS KILOMETROS).	7.000

- **Lote único, compuesto por el lote 21:** En este lote se subastarán todos los lotes antes descritos lotes del 1 al 20 y su adjudicación quedara condicionada al resultado de los lotes.

21		Lote único				Compuesto por los lote 1 al lote 20	132.330
----	--	------------	--	--	--	-------------------------------------	---------